



---

*ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2*

---

*Reparații gard spate*  
*sediu ADP Sector 2*

Cod CPV: 45453000-7 Lucrari de reparații generale și de renovare (Rev.2)..

Administrația Domeniului Public Sector 2, cod fiscal 4266260, Șos. Electronicii Nr. 44, vă invită să depuneți oferta în scopul atribuirii contractului de achiziție publică: „Reparații gard spate sediu ADP Sector 2” Cod CPV 45453000-7 Lucrari de reparații generale și de renovare (Rev.2)..

Vă rugăm să ne prezentați oferta dumneavoastră de preț și condițiile de efectuare a acestor lucrări, la adresa de e-mail: [office@adp2.ro](mailto:office@adp2.ro) sau la sediul Administrației Domeniului Public Sector 2 din Șos. Electronicii Nr. 44, până în 24.02.2021 orele 10:00, având în vedere cerințele din caietul de sarcini. Oferta va fi însoțită de următoarele documente: certificat de înregistrare și constatare emis de ONRC cu activități în domeniul supus achiziției (copie), contract de lucrări similare cu obiectul achiziției, procese verbale de recepție, recomandari sau orice alte documente care să ateste experiența similară în domeniu, informații generale (date despre operatorul economic).

Cerințele solicitate sunt în totalitate obligatorii iar neîndeplinirea acestora va duce la neacceptarea ofertei.

---

*Lucrări de „Reparații gard spate sediu ADP Sector 2” Cod CPV 45453000-7 Lucrari de reparații generale și de renovare (Rev.2).*

*Data adăugare: 19.02.2021;*

*Data expirare: 24.02.2021;*

*Mod atribuire: Achiziție directă;*

*Valoarea estimată a achiziției: 100.000,00 lei T.V.A. inclus;*

*Durata contractului: 60 zile;*

*Garanția lucrărilor: 24 luni;*

*Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut*

*Data limită pentru depunerea ofertelor: 24.02.2021, ora 10:00;*

*Data de deschidere a ofertelor: 24.02.2021, ora 11:00;*

*Documente atașate: Caiet de sarcini, formular ofertă, anexă formular ofertă, formular date operator economic.*

---

Pentru relații suplimentare ne puteți contacta la tel: 021/252.77.12/ 021/252.77.89 sau fax: 021/252.79.77, Serviciul Achiziții Publice, Concesiuni si Fonduri Structurale.

## CAIET DE SARCINI

**OBIECTIVUL:** Reparat gard spate sediu ADP=230 ml

**DESCRIERE:** Gardul care trebuie reparat este situat pe latura din spate a sediului ADP, avand o lungime de aproximativ 230 ml. Acest gard este alcatuit din stalpi din teava rotunda Ø 70 mm, intre care sunt montate doua randuri de panouri din plasa, inaltimea totala a gardului fiind de aproximativ 3 m. Stalpii metalici sunt montati in fundatie de beton, care este partial deteriorata, majoritatea stalpilor nu sunt aliniati in plan vertical, gardul fiind inclinat spre exterior. O parte din stalpii de gard sunt sustinuti de contravanturi, fiind deteriorati la partea inferioara si exista riscul de prabusire a acestora.

Acest gard necesita reparatii in sensul turnarii unei fundatii continue de beton armat, inlocuirea stalpilor de sustinere care sunt deteriorati si inlocuirea panourilor din plasa cu panouri din table cutata, pentru a prevenii furtul si patrunderea persoanelor straine in incinta sediului, avand in vedere ca pe latura gardului sunt parcate o parte din utilajele Sectiei Mecanizare.

**SOLUTIA PROPUSA:** Inlocuirea gardului din plasa cu gard din tabla cutata la inaltimea de 3,2 m, cu stalpi din teava patrata de 80 x 80 x 3 mm, ingropati in fundatie de beton si soclu beton pe toata lungimea gardului.

Distanta intre stalpi va fi de 3,0 m. Pe stalpi se vor prinde prin sudura trei randuri de orizontale din teava patrata de 40 x 40 x 3 mm, pe care se va monta tabla cutata. Prinderea tablelor de cadru metalic se va face prin suruburi autofiletante pentru metal 5,5 x 25 mm, minim 12 suruburi pe foaia de tabla. Stalpii vor fi prevazuti la partea superioara cu capac de protectie din PVC sau din tabla cu grosimea de 1,5-2,0 mm, prins prin sudura (8-10 puncte de sudura/capac)

Stalpii de gard si orizontalele din teava se vor grundui si vopsi culoare gri.

Fundatia de beton pentru stalpi va avea dimensiunea de 0,4 x 0,4 x 0,6 m, iar la baza stalpului se vor suda 2 ancore din OB – Ø 14 mm la lungimea de 0,4-0,5 m.

Soclu de beton va avea adancimea de 0,6 m, latimea 0,2 m si 0,15 m inaltime de la nivelul solului (conform schitei de executie). Soclu de beton va fi armat cu 2 randuri de plasa STM Ø 4 la inaltimea de 0,6 m pe toata lungimea gardului. Dupa turnarea soclului si decofrare, acesta va fi finisat cu un adeziv de exterior, dupa care se vor monta panourile din table cutata. Acestea se vor monta la inaltimea de 5 cm fata de soclu de beton.

Dupa terminarea lucrarilor, executantul va curata zona de lucru si va evacua deseurile rezultate.

Materialele necesare inlocuirii gardului deteriorat respectiv teava rectangulara, panouri tabla, grund, vopsea, beton, suruburi autoforante etc, vor fi asigurate de catre beneficiar.

### LUCRARILE NECESARE PENTRU REPARATIA GARDULUI SUNT URMATOARELE:

- Pregatit zona de lucru pentru montaj, demontat gard vechi, eliminat vegetatie, scos radacini;
- Spart beton fundatii existente/sapat in vederea turnarii fundatiilor pentru stalpi;
- Montat stalpi in fundatie de beton din teava rectangulara 80 x 80 mm, sudat ancore;
- Sapat, cofrat, montat armature, turnat soclu beton;
- Decofrat si finisat soclu beton exterior;
- Montat prin sudura orizontale, din teava rectangulara 40 x 40 mm – 3 randuri;
- Grunduit stalpi si orizontale gard;

- Vopsit stalpi si orizontale gard culoare gri;
- Montat panouri tabla cutata zincata cu autoforante 12 buc/foaie tabla;
- Curatarea zonei de lucru, evacuarea deseurilor.

ALTE CERINTE: Garantia lucrarilor este de 12 luni de la data receptiei. Pe perioada garantiei, executantul are obligatia la solicitarea beneficiarului de a remedia toate deficientele aparute ca urmare a defectelor datorate tehnologiei de executie.

Aceste lucrari de remediere se vor executa pe cheltuiala proprie a executantului.

Receptia lucrarilor se va face de catre o comisie din partea beneficiarului in prezenta executantului, dupa care se va incheia si semna procesul verbal de receptie.

Plata lucrarilor se va face pe baza situatiei de lucrari intocmite de catre executant, a procesului verbal de receptie si a facturii emise de catre acesta.

#### **Masuri privind protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, precum si protectia mediului:**

Executantul va respecta toate prevederile legale in vigoare care contin reglementari privind protectia muncii, a situatiilor de urgenta si protectia mediului, specifice acestor lucrari prin luarea tuturor masurilor ce se impun in vederea indeplinirii contractului si pentru protectia personalului executantului.


#### **Serviciul Administrativ**

<b>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2</b>	
Str. Electronicii, nr.44, Sector 2, Bucuresti	
Se certifica realitatea, necesitatea, oportunitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor	
Compartiment	ADMINISTRATIV
Sef compartiment	Păuș ȘOIU - Almandu
Data Zi	15 Ianuarie 2024
Semnatura	!

Intocmit  
Adm. Dorina Popa



GARD IMPREJMUITOR SPATE SEDIU ADP  
 SCHITA EXECUTIE  
 Lungime gard 230 ml, Inaltime gard=3,2 m



- 1- Fundatie stalp 0,4 x 0,4 x 0,6 m – 80 Stalpi=8 m<sup>3</sup>
- 2- Fundatie gard beton 0,2 x 0,6 x 230 m=32 m<sup>3</sup>
- 3- Plasa armare STM Ø 4 (2 x 6 m)=30 buc
- 4- Soclu exterior beton 0,15 x 0,2 x 230 m=8 m<sup>3</sup>
- 5- Stalp gard teava 80 x 80 x 3 mm – L=4 m=80 buc
- 6- Orizontale teava 40 x 40 x 3 mm=700 ml
- 7- Ancore stalp PC 52 Ø 14 mm (2 buc/stalp)=80 kg
- 8- Tabla cutata zincata 0,8-0,9 mm x 0,89 m x 3,2 m =295 buc
- 9- Surub autofiletant cu saiba cauciuc 5,5 x 25 mm=3800 buc
- 10- Capac protectie stalp
- 11- Grund metal =40 l
- 12- Vopsea metal gri=50 l
- 13- Diluant 0,9 l=30 buc

DEVIZ ESTIMATIV REPARAT GARD ÎMPREJMUITOR SPATE SEDIU ADP 2

LUNGIMEA GARDULUI=230 ml

ÎNĂLȚIMEA GARDULUI=3,2 m

Nr crt	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare
1	Pregătit zona de lucru pentru montaj, demontat gard vechi, eliminat vegetație, scos rădăcini	ml	230		
2	Spart beton fundații existente/săpat în vederea turnării fundațiilor pentru stâlpi	buc	80		
3	Montat stâlpi în fundație de beton din teavă rectangulară 80 x 80 mm, sudat ancore	buc	80		
4	Săpat, cofrat, montat armături, turnat soclu beton	ml	230		
5	Decofrat și finisat soclu beton exterior	m <sup>2</sup>	115		
6	Montat prin sudură orizontale, din țevă rectangulară 40 x 40 mm – 3 rânduri	ml	230		
7	Grunduit stâlpi și orizontale gard	m <sup>2</sup>	215		
8	Vopsit stâlpi și orizontale gard culoare gri	m <sup>2</sup>	215		
9	Montat panouri tablă cutată zincată cu autoforante 12 buc/foaie tablă	ml	230		
10	Curățarea zonei de lucru, evacuarea deșeurilor	kg	2.000		
11	Materiale consumabile (discuri tăiat și polizat, electrozi, combustibil, pensule, trafaletți,etc)				
<b>TOTAL FĂRĂ TVA</b>					
<b>TOTAL CU TVA</b>					

## FORMULAR DE OFERTĂ

Către .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului .....  
..... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm .....  
..... (denumirea lucrării) pentru suma de ....., (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) platibilă după recepția lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de ..... (suma în litere și în cifre, precum și moneda).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexat, în ..... (perioada în litere și în cifre).

3. Ne angajăm să menținem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ..... zile, (durata în litere și cifre) respectiv până la data de ..... și ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare):

depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea și semnarea acordului-cadru aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice sau orice ofertă primită.

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

.....,  
(nume, prenume și semnătură),

L.S.

în calitate de ..... legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
..... (denumirea/numele operatorului economic)

**OPERATOR ECONOMIC**

.....  
(denumirea/numele)

**INFORMAȚII GENERALE**

Subsemnatul(a) .....(numele și prenumele), reprezentant împuternicit al ..... (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, în numele ..... (denumirea/numele operatorului economic), sub sancțiunea excluderii din procedură a ..... (denumirea/numele operatorului economic) și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate mai jos sunt reale.

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Platitor/ Nu este platitor de T.V.A.
4. Adresa sediului central:
5. Adresa de corespondență la prezenta procedură de atribuire:
6. Telefon:  
Fax:  
E-mail:
- (pentru comunicare la prezenta procedură)
7. Certificatul de înmatriculare/înregistrare \_\_\_\_\_  
(numărul, data și locul de înmatriculare/înregistrare)
8. Cont Trezorerie \_\_\_\_\_ deschis la \_\_\_\_\_
9. Obiectul de activitate, pe domenii: \_\_\_\_\_  
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
10. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_  
(telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
11. Principala piață a afacerilor:
12. Declaram cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani:

Anul	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (lei)	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (echivalent euro)
Anul 1		
Anul 2		
Anul 3		
<b>Media anuala</b>		

Echivalentul in euro al valorii exprimate în lei se va determina corespunzator cursului mediu anual pentru anii respectivi, calculat de Banca Nationala a Romaniei.

Data completării .....(ziua, luna anul).

Operator economic,  
.....(numele operatorului economic)  
.....(numele persoanei autorizate și semnătura)